

Calendario de la Vacuna COVID-19 2023-24 – Calendario Rutinario

Edad*	Vacuna	Si no está vacunado	Si recibió alguna dosis anterior, administre 2023-24 dosis: f
6 meses– 4 años†	Pfizer– Bebés/Niños Pequeños	<p>1ra Dosis → 3-8 semanas** → 2da Dosis → ≥8 semanas → 3ra Dosis</p>	<p>Si 1 dosis previa, entonces: 3-8** semanas 1 ≥8 semanas 2</p> <p>Si ≥2 dosis previas, entonces: ≥8 semanas 1</p>
	Moderna– Pediátrico‡	<p>1ra Dosis → 4-8 semanas** → 2da Dosis</p>	<p>Si 1 dosis previa, entonces: 4-8 semanas 1</p> <p>Si ≥2 dosis anteriores entonces: ≥8 semanas 1</p>
5 –11 años	Moderna– Pediátrico‡	<p>1 Dosis</p>	<p>Si 1 o más dosis previas (de cualquiera de las marcas), entonces^:</p> <p>≥2 meses → Formulación actualizada 2023-24 Moderna/Pfizer</p>
	Pfizer– Pediátrico	<p>1 Dosis</p>	
12+ años	Pfizer– Adol/Adulto (Comirnaty)	<p>1 Dosis</p>	
	Moderna– Adol/Adulto (Spikevax)	<p>1 Dosis</p>	
	Novavax (2021)	<p>1ra Dosis → 3-8 semanas** → 2da Dosis</p> <p>2023-24 formulación próximamente!</p>	

* Consulte las [recomendaciones de los CDC](#) para niños en transición de un grupo de edad más joven a uno mayor.

† Los niños de 6 meses a 4 años deben recibir la misma marca de vacuna actualizada que las dosis anteriores que recibieron.

** Para algunas personas, puede ser preferible un [intervalo de 8 semanas](#), especialmente para hombres de 12 a 39 años.

‡ Todas las dosis de Moderna de 6 meses a 11 años son de 0.25 ml (25 mcg).

^ La vacuna Janssen (J & J) ha sido desautorizada. Siga el calendario de los que tienen más de 12 años para cualquier dosis anterior.

Consulte las [Consideraciones Clínicas Provisionales Para el Uso de las Vacunas Contra el COVID-19](#) para obtener más detalles. El horario esta sujeto a cambios.



Calendario de la Vacuna COVID-19 2023-24 Si Está Moderadamente o Gravemente Inmunocomprometido

Edad	Vacuna	Si no está vacunado:	Si recibió alguna dosis anterior, administre las dosis de 2023-24:
6 meses– 4 años	Pfizer Bebés/Niños Pequeños		<p>1 dosis previa: 3 w → 1 → ≥8 w → 2 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p> <p>≥2 dosis previa: → ≥8 w → 1 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p>
	Moderna– Pediátrico		<p>1 dosis previa: 4 w → 1 → ≥4 w → 2 → ≥2 m → Optional Dose*</p> <p>2 dosis previa: → ≥4 w → 1 → ≥2 m → Optional Dose*</p>
5 –11 años	Moderna– Pediátrico		<p>≥3 dosis previa → ≥8 w → 1 → ≥2 m → Optional Dose*</p> <p>(para mayores de 5 años, la dosis de Pfizer también está bien)</p>
	Pfizer– Pediátrico		<p>1 dosis previa: 3 w → 1 → ≥4 w → 2 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p> <p>2 dosis previa: → ≥4 w → 1 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p>
12+ años	Pfizer– Adol/Adulto (Comirnaty)		<p>≥3 dosis previa** → ≥8 w → 1 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p> <p>(Moderna/ Pfizer)</p>
	Moderna– Adol/Adulto (Spikevax)		<p>1 dosis previa: 4 w → 1 → ≥4 w → 2 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p> <p>2 dosis previa: → ≥4 w → 1 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p> <p>≥3 dosis previa** → ≥8 w → 1 → ≥2 m → Dosis Opcional*</p> <p>(Moderna/ Pfizer)</p>
	Novavax (2021)	<p>2023-24 formulación próximamente!</p>	<p>Si 1 o más dosis previas, entonces:</p> <p>→ ≥8 semanas → Formulación actualizada 2023-24 Moderna/Pfizer → ≥2 m → Dosis Opcional*</p> <p>(Moderna/ Pfizer)</p>

*Se puede administrar una **dosis opcional** ≥2 meses después de la última dosis. Se pueden administrar **dosis adicionales** a discreción del proveedor de atención médica. Consulte la [Tabla 2](#) para el vial y la dosis.

** Las edades de 5 años o más pueden recibir Moderna o Pfizer después de ≥3 dosis previas.